

**ARREGLOS
FLORALES Y FRUTALES frescos**

Honesty Chanuc

<http://honestychanuc.wix.com/plantas>

Gerberas \$ 12 pesos c/u



Arreglos florales desde \$150 pesos





ARREGLOS CON FRUTAS desde \$50 pesos





PLANTAS PARA EVENTOS



PEDIDOS

- Se hacen al teléfono 646 141 99 89
- O al correo honestychanuc@hotmail.com
- Todo pedido requiere el 50% de anticipo y el otro 50% a la entrega
- Entrega a Domicilio por \$30 pesos





TIPOS DE FLORES Y FOLLAJES

Gerbera Mixta

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su vida en florero varia de 5 a 8 días, Colocar en agua lo más rápido posible, Los tallos se bloquean con mucha facilidad, por lo que se recomienda recortarlos con frecuencia, es beneficioso utilizar 0.5 ml de una solución de Cloro al 10%, diluyendo en 1 Litro de agua. La calidad depende del largo del tallo, que va de 30 a 60 cm, suelen transportarse en cajas oscuras para evitar doblamiento del cuello, no es sensible al etileno.



Rosa Premium

Disponibilidad: Todo el año

Tamaño: Largo más de 60 cm y Mediana 50-55 cm

Observaciones: Recorte los tallos debajo del agua al menos 1/2 pulgada antes de ponerlos en el florero. No retire la envoltura hasta que las rosas hayan permanecido en agua por lo menos una hora. Mantenga limpia el agua, cambiándola cada dos días así también es recomendable mantener sus flores en un lugar frío y alejado de la luz directa del sol, humo, gas, chimeneas, etc.



Lili Asiático Amarillo

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su vida en florero varia de 8 a 18 días, según el número de flores por tallo. Durante este período las flores continúan abriendo. Se pueden almacenar a 2 - 5 °C, pudiéndose almacenar de 2 a 3 días sin agua. En agua, a bajas temperaturas pueden almacenarse hasta de 4 a 5 días. Los Híbridos Asiáticos son sensibles al daño por etileno.



Orquídea Decorada Varios Colores

Variedad: Cymbidium

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su vida en florero varia de 8 a 18 días. El color de la flor puede ser natural o pintado. La forma del accesorio de cristal puede variar (manzana, caja, bolsa, corazón).



Tulipán varios colores

Disponibilidad: Todo el año.
Abundante de Octubre a Marzo
y escaso de Abril a
Septiembre.

Observaciones: Su vida en florero es de 3 a 7 días. Se recomiendan temperaturas de 0 - 2 °C por menos de 5 días. Para períodos más largos se recomienda el almacenamiento en seco, colocando los tallos de manera vertical. En florero se debe checar con frecuencia el nivel del agua ya que la absorben en gran cantidad.



Alstroemeria

Fucsia

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su vida en florero varia de 5 a 10 días, durante este tiempo las flores continúan abriéndose. Las hojas son más delicadas que las flores, por lo que los tallos no deben apilarse en exceso. Las hojas son muy susceptibles al amarillamiento. Se recomienda eliminar el exceso de follaje. Durante el transporte se pueden mantener a temperaturas de 2 a 5 °C. A esta temperatura se pueden mantener por dos a tres días en agua. Alta sensibilidad al etileno.



Alcatraz

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su vida en florero es de aproximadamente 10 días. Se recomienda revisar con frecuencia el nivel del agua ya que es una de las flores que absorbe más agua. Para el transporte se recomiendan temperaturas de 5 a 10°C, las temperaturas más bajas pueden causar daño a la espata. No se recomienda almacenar estas flores.



Amarantho verde, rojo y amarillo

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: La vida de florero es aproximadamente de una semana. Se puede almacenar a 2 - 5°C. no se recomienda su almacenamiento, se pueden secar, por lo que los tallos no deben apilarse en exceso. Las hojas son muy susceptibles.



Anthurium

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Se recomienda tratarlas con cuidado ya que se dañan muy fácilmente. Por lo general se manejan de manera individual aseguradas a una charolas o rodeadas de papel en tiras para protegerlas. Su duración en florero es de alrededor 2 semanas. Rocíar las flores con agua frecuentemente. Mantener las flores alejadas del frío, exceso de calor y corrientes de aire. Al ser una especie de origen tropical se pueden utilizar temperaturas de 7 a 15°C en su transporte. Baja sensibilidad al etileno.



Argentina pintada

Disponibilidad: Todo el año
En ramo

Observaciones: Su duración está asociada con la variedad y el lugar donde se produce y oscila de 5 a 18 días; puede mantenerse en refrigeración de 2 a 5°C durante una semana. Es importante mantener una muy alta humedad relativa y buena circulación de aire. Liberan gran cantidad de etileno por lo que deberían mantenerse separadas de claveles, perritos y orquídeas.



Ave de Paraíso

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su duración de florero es de 7 a 14 días. La duración en florero se incrementa si la base de los tallos se recorta con frecuencia. Manejar con cuidado ya que las flores se pueden caer con facilidad. Se pueden mantener a 8-10 °C, hasta por cuatro días sin aguay con una humedad relativa de 90 a 94%. Debe haber buena circulación de aire para evitar que la base del tallo se pudra. En general las flores se envuelven de manera individual para su protección.



Brassica morada y verde

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Vida en florero hasta 7 días. Mantener de 2 a 5°C. No se recomienda su almacenamiento. Ligera sensibilidad al etileno.



Clavel varios colores

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Es posible mantener las flores en refrigeración, aunque pocas veces se hace a temperatura de 2 a 5°C., incluso se pueden mantener en seco por una semana a temperatura de 0 a 1°C. Se recomienda usar pre-enfriamiento. Su duración en florero es hasta 3 semanas. Las flores son altamente sensibles a bajas concentraciones de etileno, evitando que se abran, por lo que pueden tratarse con soluciones inhibitoras de etileno.



Codorniz

Disponibilidad: Todo el año

Observaciones: Su duración está asociada con la variedad y el lugar donde se produce y oscila de 5 a 18 días; puede mantenerse en refrigeración de 2 a 5°C durante una semana. Es importante mantener una muy alta humedad relativa y buena circulación de aire. Liberan gran cantidad de etileno por lo que deberían mantenerse separadas de claveles, perritos y orquídeas.



Puma

Color: Blanco y Amarillo

Observaciones: Su duración está asociada con la variedad y el lugar donde se produce y oscila de 5 a 18 días; puede mantenerse en refrigeración de 2 a 5°C durante una semana. Es importante mantener una muy alta humedad relativa y buena circulación de aire. Liberan gran cantidad de etileno por lo que deberían mantenerse separadas de claveles, perritos y orquídeas.



Yokohono Verde

Disponibilidad: Todo el año

Color: Verde

Observaciones: Su duración está asociada con la variedad y el lugar donde se produce y oscila de 5 a 18 días; puede mantenerse en refrigeración de 2 a 5°C durante una semana. Es importante mantener una muy alta humedad relativa y buena circulación de aire. Liberan gran cantidad de etileno por lo que deberían mantenerse separadas de claveles, perritos y orquídeas.





ESTOY A SUS ORDENES

646 1 41 99 89

honestychanuc@hotmail.com

Adriana Castillo Blancarte

